


INMETAL KOLOR

BOBINAS DE ESPIRAL DE METAL



INMETAL KOLOR





BINDING EXPERTS SINCE 1987

CONTENIDO


COLORES DISPONIBLES

PASOS DE PERFORACIÓN

DIÁMETROS DE ESPIRAL

LONGITUD DE ESPIRAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COLORES DISPONIBLES

COLORES ESTÁNDAR

NEGRO



BLANCO



PLATA



AZUL



ROJO



AMARILLO



VERDE



NARANJA



BRONCE



COLORES PASTEL

ROSA PASTEL



LILA PASTEL



AZUL PASTEL



TURQUESA PASTEL








VERDE PASTEL



PASOS DE PERFORACIÓN


El paso de perforación es la distancia entre el centro de un agujero y el centro del siguiente, y determina la cantidad y distribución de perforaciones a lo largo del borde del documento.

PASO	TALADROS			REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
	NÚMERO	FORMA			
5,00 mm 5:1"	A5	41	REDONDO Ø 3,2 mm		EN DESUSO
	A4	59	-----		
	A3	83	OVALADO 3,2 x 4 mm		
6,00 mm	A5	34	REDONDO Ø 3,5 mm		EN DESUSO
	A4	49	-----		
	A3	69	OVALADO 3,2 x 4,5 mm		
6,29 mm 0,2475"	A5	33	REDONDO Ø 4 mm		RECOMENDADO
	A4	47	-----		
	A3	66	OVALADO 4 x 5 mm		
6,35 mm 4:1"	A5	32	REDONDO Ø 4 mm		COMÚN
	A4	46	-----		
	A3	65	OVALADO 4 x 5 mm		
8,47 mm 3:1"	A5	24	REDONDO Ø 4 mm		Ø GRANDES
	A4	34	-----		
	A3	49	OVALADO 5,5 x 6,5 mm		











Se recomienda el taladro ovalado sobre el redondo, ya que facilita la inserción de la espiral y el paso fluido de las páginas del cuaderno.

DIÁMETROS DE ESPIRAL



										
DIÁMETRO INTERIOR Ø	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	23 mm	25 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	0,4 cm	0,6 cm	0,8 cm	1,1 cm	1,3 cm	1,4 cm	1,5 cm	1,6 cm	2,0 cm	2,2 cm
MÁXIMO DE HOJAS	35	55	75	95	115	135	150	170	200	220

					
DIÁMETRO INTERIOR Ø	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	38 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	2,5 cm	2,7 cm	2,9 cm	3,2 cm	3,5 cm
MÁXIMO DE HOJAS	250	265	275	295	315


			
DIÁMETRO INTERIOR Ø	42 mm	45 mm	50 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	3,7 cm	3,8 cm	4,4 cm
MÁXIMO DE HOJAS	350	370	420

LONGITUD DE ESPIRAL


Para calcular la longitud de la espiral, se toma la medida del lado del documento a encuadernar y se le añaden 3 cm adicionales (1,5 cm sobrantes en cada extremo de la espiral).

Longitud: mínima 17 cm - máxima 104 cm


A5 210 x 148,5 mm



A4 297 x 210 mm



A3 420 x 297 mm





BINDING EXPERTS SINCE 1987

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GROSOR DEL HILO (mm)	PESO
0,90	450 Kg
1,00	450 Kg
1,10	450 Kg
1,15	450 Kg
1,20	450 Kg
1,30	450 Kg
1,40	450 Kg
1,50	450 Kg





MKM Comercial S.L.
P.I. Talluntxe I, c/A, nave 8
31110 NOÁIN (Navarra)
Tel. 948249944 - mkm@mkm.es





BINDING EXPERTS SINCE 1987

GUÍA DE PASOS DE PERFORACIÓN

PASOS DE ESPIRAL

LEYENDA	
	Cada 10 punzones
	Anular punzón
	No anular punzón
	Ajuste no necesario
	Puede necesitar ajustes
	Ajuste y corte necesarios

NÚMERO DE PUNZONES					
PASOS DE PERFORACIÓN	TAMAÑO / FORMA * DEL TALADRO		A5	A4	A3
5 mm (5:1")		3,2 x 4 mm	42	60	85
6 mm		3,5 x 4,5 mm	34	49	69
6,29 mm (0,2475")		4 x 5 mm	33	47	61
6,35 mm (4:1")		4 x 5 mm	32	46	65
8,47 mm (3:1")		5,5 x 6,5 mm	24	34	49

297 x 420 mm

A3

ESCALA 1:1,5

FORMA DE PERFORADO

